

DEL 15 FEB. 2016



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

15 FEB. 2016
Roma, data del protocollo

OGGETTO: Addestramento al tiro del personale della Polizia di Stato.
Munizionamento "esplosivo".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
=ROMA=

Di seguito alla nota n.555/RS/01/84/1/000557 del 12.2.16, si partecipano le ulteriori notizie fornite dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della gestione patrimoniale.

Il menzionato Ufficio ha rappresentato che soventemente i malfunzionamenti di cui in oggetto sono episodi che ricorrono nell'addestramento al tiro e, molte volte, gli accertamenti disposti a seguito degli inconvenienti hanno rivelato una manutenzione poco corretta da parte del possessore dell'arma individuale.

La stessa Direzione sin dal 2010 diramò precise disposizioni che, nel caso di malfunzionamenti, istituiscono un protocollo che prevede:

- la sospensione dell'utilizzo dell'arma oggetto di incidente;
- l'accantonamento delle cartucce in congruo numero;
- l'invio di una relazione alla stessa Direzione Centrale per le successive azioni da intraprendere che, normalmente, si concretizzano in una verifica tecnica del munizionamento, la contestazione, se del caso, alla ditta produttrice e in una possibile sospensione del lotto a livello nazionale.

Nel caso dei recenti eventi che hanno messo in evidenza i malfunzionamenti, le azioni di congelamento e accantonamento sono state immediatamente adottate ed è in corso la valutazione sulle cause degli stessi incidenti.

La medesima articolazione dipartimentale ha evidenziato che le cartucce sono parte di una fornitura della Sellier&Bellot - per addestramento - contrattualizzata nel 2009 e, ormai, terminata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Inoltre, le cartucce sotto esame (lotto 20/09) erano state peraltro già oggetto, nel 2012, di una verifica presso il Banco Nazionale di Gardone Val Trompia, superata positivamente.

Cionondimeno, episodi analoghi di malfunzionamento sono recentemente accaduti con cartucce Fiocchi per impiego operativo (non per solo addestramento), verificatesi durante esercitazioni al tiro.

In questo caso si è proceduto, insieme alla contestazione alla ditta, al declassamento per solo addestramento e alla sostituzione di quelle presenti nei caricatori dei dipendenti con altre munizioni di altra partita che, nel frattempo, era stata contrattualizzata.

Si fa riserva di comunicare eventuali ulteriori notizie al riguardo, qualora in possesso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi